Locher
GmbH

**Locher GmbH**
Ossiachersee - Süduferstraße 2
9523 Villach - Landskron

Web: www.ilocher.eu
Mail: office@ilocher.eu
Tel: +43 4242 41696-0

2022
AT/DE

**INFORMATIONEN ZUM EAN CODE**

Der EAN Code setzt sich, wenn nicht anders angegeben, wie folgt zusammen:

| 90 | 02588 | 12345 | 1 |
|---|---|---|---|
| Ländercode | Schuller-Code | Artikelnummer | Prüfziffer |

Bei den Artikeltabellen ist nur die 5-stellige Artikelnummer und die Prüfziffer ersichtlich.

**SB**

**ABKÜRZUNG SB**

Diese Abkürzung bedeutet, dass das Produkt eine selbstbedienungsgerechte Aufmachung besitzt. Dies beinhaltet die notwendigen Produktinformationen, den Inverkehrbringer, Artikelnummer und EAN13 Code.

**VE**

**ABKÜRZUNG VE**

Die Tabellenüberschrift VE bedeutet Versandeinheit bzw. Verpackungseinheit.

**IMPRESSUM**

Eigentümer und Herausgeber:
Schuller Eh'klar GmbH
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Druck: Friedrich Druck & Medien GmbH

Auflage: 01/2021

Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Produktbeschreibungen sind unverbindlich. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Modellwechsel und Änderungen behalten wir uns während der Kataloglaufzeit vor. Der Wechsel erfolgt fließend. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

PEFC™
PEFC/06-39-16

**PEFC zertifiziert**

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.at

# BASISINFO WERKZEUGE

**KLINGENSCHLIFF**
Schärfere Klinge durch einen doppelten Schliff.

**STAHLQUALITÄT**
Je mehr Quadrate gefüllt sind, desto besser bzw. hochwertiger ist die Stahlqualität.

**ROSTFREI**
Rostfreier Edelstahl

**RÜHRWERKZEUG FÜR FLÜSSIGE STOFFE**
Das Produkt ist zum Anrühren von flüssigen Materialien.

**RÜHRWERKZEUG FÜR ZÄHE STOFFE**
Das Produkt ist zum Anrühren von zähen Materialien.

**RÜHRWERKZEUG FÜR FESTE STOFFE**
Das Produkt ist zum Anrühren von festen Materialien.

**ÜBERSETZUNG BEI KARTUSCHENPRESSEN**
Symbolisiert die Kraftübersetzung. An dem Zusatz neben dem Symbol wird das Verhältnis der Kraftübertragung angegeben.

**REISSFESTIGKEIT BEI PUTZPAPIEREN**
Es handelt sich um ein sehr widerstandsfähiges Putzpapier.

**PERFORIERTES PAPIER**
Für ein leichteres Abreißen.

**ABSORPTIONSSTARKES PAPIER**
Dieses Piktogramm deutet darauf hin, dass es sich um ein sehr saugstarkes Putzpapier handelt.

**ABKÜRZUNGEN BEI MIXERN**
**AM** Klebermixer
**PM** Farbenmixer
**MM** Mörtelmixer

# SAMURAI

Hier sind alle hochwertigen Cutter-Messer mit einer Metall-Klingenführung sowie Ersatzklingen für den Profi aufgelistet.

## SAMURAI BLACK 2K 25

Cutter-Messer mit Feststellschraube,
2K Griff und schwarzer Klinge

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30586** 8 | 25 | 0,7 | 10 |

## SAMURAI BLACK 2K 18

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung,
2K Griff und schwarzer Klinge

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30582** 0 | 18 | 0,5 | 10 |

Cutter-Messer mit Feststellschraube,
2K Griff und schwarzer Klinge

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30584** 4 | 18 | 0,5 | 10 |

## SAMURAI BLACK 18

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung und Feststellschraube

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30540** 0 | 18 | 0,5 | 10 |

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30542** 4 | 18 | 0,5 | 10 |

## SAMURAI BLACK 9

Cutter-Messer mit 30° Schneidewinkel, sicherer Klingenarretierung und schwarzer Klinge

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30541** 0 | 9 | 0,4 | 10 |

## SAMURAI SAFETY

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30588** 2 | 18 | 0,5 | 10 |

## SAMURAI BLACK

10 Ersatzklingen, im Sicherheitsspender mit Etikette.
Besonders scharfe Klingen durch spezielle Hitzebehandlung

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **39000** 0 | 9 | 0,4 | 10 |
| **39001** 7 | 18 | 0,6 | 10 |
| **39002** 4 | 25 | 0,7 | 10 |

## SAMURAI BLACK TRAPEZ

10 Trapezklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, schwarz

| Artikel-Nr. | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|
| **39005** 5 | 0,65 | 10 |

## SAMURAI BLACK HOOK

10 Hakenklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, schwarz

| Artikel-Nr. | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|
| **39006** 2 | 0,65 | 10 |

## SAMURAI METAL 9

Cutter-Messer aus rostfreiem Metall

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30490** 8 | 9 | 0,4 | 12 |

## SAMURAI RAN

10 Ersatzklingen, im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30572** 1 | 25 | 0,7 | 10 |
| **30550** 9 | 18 | 0,5 | 10 |
| **30510** 3 | 9 | 0,4 | 10 |

# FORMOSA

Hier sind alle Cutter-Messer mit einer Metall-Klingenführung sowie Ersatzklingen aufgelistet.

## FORMOSA 25 SET

2x

Cutter-Messer, Klingenfixierung mit Feststellschraube, inkl. 10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30590** 5 | 25 | 0,7 | 10 |

## FORMOSA

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30450** 2 | 18 | 0,5 | 36 |
| **30451** 9 | 9 | 0,4 | 60 |

## FORMOSA RAN SK5

2x

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30552** 3 | 18 | 0,5 | 10 |
| **30512** 7 | 9 | 0,4 | 10 |

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30573** 8 | 25 | 0,7 | 12 |
| **30553** 0 | 18 | 0,5 | 10 |
| **30513** 4 | 9 | 0,4 | 10 |

## FORMOSA METAL 9

Cuttermesser, Gehäuse komplett aus Metall, 9 mm

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | Klingendicke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **30476** 2 | 9 | 0,4 | 12 |

# NIPPON

In dieser Kategorie befinden sich Bodenlegermesser aus Metall sowie Ersatzklingen.

## NIPPON PRO

Bodenlegermesser mit Schieber

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | VE |
|---|---|---|
| **40040** 2 | 18 | 12 |

## NIPPON PRO 2K

Bodenlegermesser mit Schieber, einem 2K Griff und Autoloading-System, inkl. 5 Ersatzklingen

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | VE |
|---|---|---|
| **40045** 7 | 18 | 6 |

## NIPPON

Bodenlegermesser

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | VE |
|---|---|---|
| **40000** 6 | 18 | 12 |

## NIPPON TRAPEZ SK2

10 Trapezklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, Stahlqualität SK2

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | | VE |
|---|---|---|---|
| **39008** 6 | 0,6 | 10 Stk. | 12 |

## NIPPON HOOK SK2

10 Hakenklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte, Stahlqualität SK2

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | | VE |
|---|---|---|---|
| **39009** 3 | 0,6 | 10 Stk. | 10 |

# MARATHON

Kartuschenpressen für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.

## MARATHON PRO

12:1

Profi-Kartuschenpresse, für Kartuschen und Beutel geeignet

| Artikel-Nr. | für Kartuschen | VE |
|---|---|---|
| **41120** 0 | 400 ml | 6 |
| **41130** 9 | 600 ml | 12 |

Düse

| | | |
|---|---|---|
| **41129** 3 | | 1 |

## MARATHON

10:1

Profi-Kartuschenpresse aus Stahlskelett mit automatischer Druckentlastung

| Artikel-Nr. | für Kartuschen | VE |
|---|---|---|
| **41050** 0 | 310 ml | 12 |

Profi-Kartuschenpresse aus Nylonskelett mit automatischer Druckentlastung

| | | |
|---|---|---|
| **41100** 2 | 310 ml | 12 |

## MARATHON LITE

12:1

Kartuschenpresse

| Artikel-Nr. | für Kartuschen | VE |
|---|---|---|
| **41110** 1 | 310 ml | 12 |

## MARATHON RETRO

10:1

Kartuschenpresse, verstärkte Ausführung

| Artikel-Nr. | für Kartuschen | VE |
|---|---|---|
| **40375** 5 | 310 ml | 12 |

## MARATHON STANDARD

9:1

Kartuschenpresse

| Artikel-Nr. | für Kartuschen | VE |
|---|---|---|
| **40370** 0 | 310 ml | 24 |

# SPACHTELN

Hier sind alle Spachteln für Ausbesserungs- und Malerarbeiten vereint.
Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.

## KAI MURO

Abscherspachtel mit verstellbarem Klingenblatt

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **40200** 0 | 100 | 10 |

5 Ersatzklingen auf einer Hängerkarte

| | | |
|---|---|---|
| **40211** 6 | 100 | 12 |

100 Ersatzklingen in einer Kartonbox

| | | |
|---|---|---|
| **40230** 7 | 100 | 1 |

## KAI BURN

Abbrennspachtel mit stark angeschliffenem Stahlblatt, zum Entfernen von Beschichtungen beim Abbrennen

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50050** 8 | 65 | 10 |

## KAI TEC PRO

Sehr robuste, geschmiedete Stossspachtel mit einem starken Blatt, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50045** 4 | 70 | 10 |

## KAI TEC

Stossspachtel mit einem starken Blatt

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50040** 9 | 70 | 10 |

## KAI PRO

Profi-Malerspachtel, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50000** 3 | 25 | 10 |
| **50002** 7 | 40 | 10 |
| **50003** 4 | 50 | 10 |
| **50004** 1 | 60 | 10 |
| **50005** 8 | 70 | 10 |
| **50006** 5 | 80 | 10 |
| **50008** 9 | 100 | 10 |
| **50009** 6 | 120 | 10 |

## KAI FLEX

Flexible Malerspachtel, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50090** 4 | 25 | 12 |
| **50092** 8 | 40 | 12 |
| **50093** 5 | 50 | 12 |
| **50094** 2 | 60 | 12 |
| **50095** 9 | 70 | 12 |
| **50096** 6 | 80 | 12 |
| **50098** 0 | 100 | 12 |
| **50099** 7 | 120 | 12 |

## KAI

Malerspachtel

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50030** 0 | 25 | 12 |
| **50032** 4 | 40 | 12 |
| **50033** 1 | 50 | 12 |
| **50034** 8 | 60 | 12 |
| **50035** 5 | 70 | 12 |
| **50036** 2 | 80 | 12 |
| **50038** 6 | 100 | 12 |
| **50039** 3 | 120 | 12 |

Set mit je 1 Stk. 30, 40 und 60 mm

| Artikel-Nr. | Breite mm | | VE |
|---|---|---|---|
| **50991** 4 | | 3-tlg. | 4 |

## KAI PATCH

Kittmesser zum Einsetzen von Glasscheiben
in Fenster- und Türrahmen

| Artikel-Nr. | VE |
|---|---|
| **50080** 5 | 10 |

## KAI VARIO

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50085** 0 | 65 | 12 |

## KAI TWIN

Biflexspachtel mit einem bombierten Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50201** 4 | 200 | 5 |
| **50202** 1 | 270 | 5 |

## KAI 2K

Rostfreie Fugenspachtel mit einem Kreuz Bit

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50150** 5 | 150 | 12 |

Rostfreie Profi-Malerspachtel

| | | |
|---|---|---|
| **50702** 6 | 32 | 12 |
| **50704** 0 | 50 | 12 |
| **50706** 4 | 75 | 12 |
| **50707** 1 | 100 | 12 |
| **50708** 8 | 125 | 12 |

## KAI 5 IN ONE 2K

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50086** 7 | 75 | 12 |

## PLANO ALU 2K

Rostfreie Rakel mit einer steifen Aluminiumaufnahme

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50161** 1 | 200 | 10 |
| **50162** 8 | 300 | 10 |
| **50163** 5 | 400 | 10 |
| **50164** 2 | 500 | 10 |
| **50165** 9 | 600 | 10 |

## PLANO

Rostfreie Rakel mit Sperrholzgriff

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50070** 6 | 150 | 10 |
| **50071** 3 | 200 | 10 |
| **50072** 0 | 300 | 10 |
| **50073** 7 | 400 | 10 |
| **50074** 4 | 500 | 10 |
| **50075** 1 | 600 | 10 |

## KARO

Zahnspachtel aus einem hochwertigen
Stahl zum Auftragen von Klebstoffen, rostfrei

| Artikel-Nr. | Breite mm | TKB | Zahnung / mm a x b x c | VE |
|---|---|---|---|---|
| **50371** 4 | 180 | A 1 | 0,5 x 1,5 x 1,1 | 10 |
| **50372** 1 | 180 | A 2 | 1,3 x 1,7 x 1,4 | 10 |
| **50373** 8 | 180 | A 3 | 0,4 x 1,6 x 1,5 | 10 |
| **50381** 3 | 180 | B 1 | 2,6 x 2,4 x 2,0 | 10 |
| **50382** 0 | 180 | B 2 | 2,0 x 3,0 x 2,55 | 10 |
| **50383** 7 | 180 | B 3 | 3,3 x 3,7 x 3,25 | 10 |
| **50389** 9 | 180 | B 11 | 7,9 x 6,1 x 5,0 | 10 |
| **50391** 2 | 180 | C 1 | 4,0 x 4,0 x 4,0 | 10 |
| **50392** 9 | 180 | C 2 | 6,0 x 6,0 x 6,0 | 10 |
| **50394** 3 | 180 | C 4 | 8,0 x 8,0 x 8,0 | 10 |

## KARO SYNT

4-seitig gezahnte Zahnspachtel aus Kunststoff

| Artikel-Nr. | Format mm | VE |
|---|---|---|
| **50400** 1 | 90 x 130 | 20 |

## KYOTO

Rostfreie Japanspachtel

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50122** 2 | 160 | 5 |
| **50124** 6 | 200 | 5 |
| **50125** 3 | 240 | 5 |

## KYOTO CAR METAL SET

Japanspachtelset mit dünnem Stahlblatt und flachem Kunststoffrücken
Set mit je 1 Stk. 50, 80, 100 und 120 mm

| Artikel-Nr. | | VE |
|---|---|---|
| **50110** 9 | 4-tlg. | 12 |

## KYOTO CAR

Konische und nitrobeständige Karosseriespachtel aus Kunststoff

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **50604** 3 | 65 x 105 | 100 |
| **50605** 0 | 100 x 65 | 100 |
| **50606** 7 | 125 x 70 | 100 |

Set mit je 1 Stk. 65 x 105 mm, 100 x 65 mm und 125 x 70 mm

| Artikel-Nr. | Größe mm | | VE |
|---|---|---|---|
| **50608** 1 | | 3-tlg. | 12 |

## KYOTO CAR BLACK

Lösemittelbeständige Karosseriespachtel aus hartem Kunststoff

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **50610** 4 | 80 x 120 | 10 |

# KELLEN

In dieser Kategorie befinden sich Kellen für alle Maurer-, Putzer- und Stukkateurarbeiten. Alle hier aufgelisteten Werkzeuge sind aus einem rostfreien Stahl. Eine Serie besticht durch einen gewachsten Holzgriff. Die 2K-Serie zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten 2 Komponentengriff aus.

## STAN EDGE

Maurerkelle

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **51002** 6 | 16 | 10 |
| **51003** 3 | 18 | 10 |

## STAN SWISS

Berner Putzkelle

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **51020** 0 | 16 | 10 |

## STAN PLANO

Glättkelle

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **51200** 6 | 28 x 13 | 10 |

## STAN KARO




Gezahnte Glättkelle

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | TKB | Zahnung / mm a x b x c | VE |
|---|---|---|---|---|
| **51400** 0 | 28 x 13 | C 1 | 4 x 4 x 4 | 10 |
| **51401** 7 | 28 x 13 | C 2 | 6 x 6 x 6 | 10 |
| **51402** 4 | 28 x 13 | C 4 | 8 x 8 x 8 | 10 |
| **51403** 1 | 28 x 13 | C 5 | 10 x 10 x 10 | 10 |

## STAN STUCCO

Gipserspachtel

| Artikel-Nr. | Breite cm | VE |
|---|---|---|
| **51053** 8 | 5 | 10 |
| **51054** 5 | 6 | 10 |
| **51056** 9 | 8 | 10 |
| **51058** 3 | 10 | 10 |
| **51059** 0 | 12 | 10 |

## STAN CAT

Katzenzunge

| Artikel-Nr. | Größe cm | VE |
|---|---|---|
| **51060** 6 | 16 | 10 |

## STAN EDGE IN

Kelle für Innenecken

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **51102** 3 | 12 x 9,7 | 10 |

## STAN EDGE OUT

Kelle für Außenecken

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **51101** 6 | 12 x 9,7 | 10 |

## STAN PLANO SWISS

Schweizer Glätte

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **51500** 7 | 48 x 13 | 10 |

## STAN PLANO SYNT

Glättkelle aus Kunststoff

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **51450** 5 | 28 x 14 | 1 |

## STAN EDGE 2K

Maurerkelle

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **54002** 3 | 16 | 10 |
| **54003** 0 | 18 | 10 |

## STAN SWISS 2K

Berner Putzkelle

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **54020** 7 | 16 | 10 |

## STAN PLANO 2K

Glättkelle

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **54200** 3 | 28 x 13 | 10 |

## STAN KARO 2K




Gezahnte Glättkelle

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | TKB | Zahnung / mm a x b x c | VE |
|---|---|---|---|---|
| **54401** 4 | 28 x 13 | C2 | 6 x 6 x 6 | 10 |
| **54402** 1 | 28 x 13 | C4 | 8 x 8 x 8 | 10 |
| **54403** 8 | 28 x 13 | C5 | 10 x 10 x 10 | 10 |
| **54404** 5 | 28 x 13 | C12 | 12 x 12 x 12 | 10 |
| **54405** 2 | 28 x 13 | C14 | 14 x 14 x 14 | 10 |

## STAN STUCCO 2K

Gipserspachtel

| Artikel-Nr. | Breite cm | VE |
|---|---|---|
| **54054** 2 | 6 | 10 |
| **54056** 6 | 8 | 10 |
| **54058** 0 | 10 | 10 |

## STAN VENEZIA 2K

venezianische Glättkelle

| Artikel-Nr. | Abmessungen cm | VE |
|---|---|---|
| **54300** 0 | 20 x 8 | 10 |

# REIBEBRETTER UND SCHWÄMME

Zum Glätten von Putz, Estrich und zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.

## TILL LINER

Fugengummi zum Auftragen und Verteilen der Fugenmasse

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **50506** 0 | 200 | 10 |

## TILL HYDRO

Reibebrett mit einem Hydro-Schwammbelag, sehr aufnahmefähig. Zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen

| Artikel-Nr. | Größe mm | Schwammstärke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **51621** 9 | 280 x 140 | 30 | 1 |
| **51622** 6 | 280 x 140 | 30, gerastert | 1 |

## TILL SOFT

Reibebrett mit einem Schaumstoffbelag. Zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen

| Artikel-Nr. | Breite mm | Schwammstärke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **51611** 0 | 280 x 140 | 40 | 1 |

## TILL RUBBER

Reibebrett mit einem Schwammgummibelag, zum Glätten von Putz

| Artikel-Nr. | Größe mm | Schwammstärke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **51601** 1 | 280 x 140 | 10 | 1 |
| **51600** 4 | 280 x 140 | 18 | 1 |

## TILL LATEX

Reibebrett mit einem Zellkautschukbelag, zum Verfugen von Fliesen

| Artikel-Nr. | Größe mm | Schwammstärke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **51610** 3 | 280 x 140 | 8-10 | 1 |

## TINCUTPAD

Handraspel zum Anrauen und Ausgleichen von Styroporplatten

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **51650** 9 | 160 x 380 | 10 |

## TINO

Kunststoffreibebrett, PU-geschäumt, zum Glätten von Putz

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **51551** 9 | 190 x 120 | 1 |
| **51553** 3 | 240 x 120 | 1 |
| **51550** 2 | 280 x 140 | 1 |
| **51552** 6 | 320 x 180 | 1 |
| **51555** 7 | 420 x 220 | 1 |

## MAGIC SPONGE

Naturschwamm, für kreative Wohnraumgestaltung

| Artikel-Nr. | VE |
|---|---|
| **40830** 9 | 20 |



## FLOAT

Fliesenschwamm mit hervorragender Saugfähigkeit

| Artikel-Nr. | Größe mm | Schwammstärke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **40810** 1 | 160 x 100 | 55 | 10 |

Fliesenschwamm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **40800** 2 | 160 x 110 | 50 | 10 |
| **40805** 7 | 180 x 110 | 50 | 10 |



## FLOAT VISCO

Profischwamm aus Viskose

| Artikel-Nr. | Größe mm | Schwammstärke mm | VE |
|---|---|---|---|
| **40820** 0 | 150 x 110 | 40 | 10 |

# RÜHRER UND RÜHRWERKE

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien.
Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.

## SPIN MANO

Rührstab aus robustem Kunststoff

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **40542** 1 | 28 | 50 |

## SPIN PM

Wendelrührer aus verzinktem Stahl für die Easymix Serie mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten

| Artikel-Nr. | Durchmesser mm | Länge cm | VE |
|---|---|---|---|
| **48140** 1 | 120 | 60 | 2 |

## SPIN AM

Mörtel-Mixer mit Sechskantschaft, Mischwirkung von unten nach oben

| Artikel-Nr. | Durchmesser mm | Länge cm | VE |
|---|---|---|---|
| **48210** 1 | 85 | 40 | 8 |
| **48220** 0 | 105 | 59 | 10 |

## SPIN PM

Ronden-Mixer mit Sechskantschaft, Mischwirkung von oben nach unten

| Artikel-Nr. | Durchmesser mm | Länge cm | VE |
|---|---|---|---|
| **48366** 5 | 60 | 40 | 6 |
| **48368** 9 | 80 | 40 | 6 |
| **48370** 2 | 100 | 59 | 4 |
| **48372** 6 | 120 | 59 | 4 |

## SPIN MM

Mörtelrührer aus verzinktem Stahl für die Easymix Serie mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben

| Artikel-Nr. | Durchmesser mm | Länge cm | VE |
|---|---|---|---|
| **48150** 0 | 140 | 60 | 2 |

## EASYMIX SX30

2 Gang Handrührwerk mit 1200 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von leichten Materialien. Inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten

| Artikel-Nr. | | VE |
|---|---|---|
| **02090** 7 | 0-760 U/min. | 2 |

## EASYMIX SX60

Robustes 2 Gang Handrührwerk mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben

| Artikel-Nr. | | VE |
|---|---|---|
| **02095** 2 | 0-660 U/min. | 2 |

# MESSWERKZEUGE

In dieser Kategorie finden Sie alle Messwerkzeuge mit durchgehender Millimeter-Teilung, Wasserwaagen, Malerlineale und Schnurlote.

## GO PRO

Rollmeter aus einem rutschfesten 2 Komponenten Gehäuse mit Stopper und Gürtelclip. Eichklasse 2

| Artikel-Nr. | Länge x Breite | VE |
|---|---|---|
| **31625** 3 | 3 m x 19 mm | 6 |
| **31645** 1 | 5 m x 25 mm | 6 |
| **31655** 0 | 8 m x 25 mm | 6 |

## GO

Rollmeter mit Stopper, Gürtelclip und Hängeschlaufe. Eichklasse 2

| Artikel-Nr. | Länge x Breite | VE |
|---|---|---|
| **31600** 0 | 3 m x 16 mm | 12 |
| **31605** 5 | 5 m x 19 mm | 12 |
| **31607** 9 | 7,5 m x 25 mm | 12 |

## GO AUTOSTOP

Rollmeter mit automatischem Bandstopper, Einzug durch Knopfdruck und Gürtelclip. Eichklasse 2

| Artikel-Nr. | Länge x Breite | VE |
|---|---|---|
| **31675** 8 | 5 m x 19 mm | 6 |
| **31677** 2 | 7,5 m x 25 mm | 6 |

## GO TIMBER

Zusammenklappbarer Messstab aus Holz

| Artikel-Nr. | Länge | VE |
|---|---|---|
| **31500** 3 | 2 m | 10 |

## GO LINER

Malerlineal aus feinmasrigem, astreinen Holz

| Artikel-Nr. | Länge | VE |
|---|---|---|
| **43530** 5 | 1 m | 10 |

## SPIRIT MAGNET

Wasserwaage mit Magnetstreifen, zwei Griffen und drei Präzisionslibellen: vertikale, horizontale und 45°.
Präzision: +/- 0,5mm/Meter, Stoßdämpfung

| Artikel-Nr. | Länge | VE |
|---|---|---|
| **31112** 2 | 60 cm | 30 |
| **31113** 9 | 80 cm | 30 |
| **31114** 6 | 100 cm | 30 |
| **31115** 3 | 120 cm | 20 |
| **31118** 0 | 200 cm | 20 |

## PUNCH

Schnurlot, Alugehäuse, mit Einfüllmöglichkeit für Markierfarbe

| Artikel-Nr. | | Länge | VE |
|---|---|---|---|
| **30670** 4 | | 30 m | 12 |
| **30671** 1 | 1 Stk. SB | 30 m | 12 |

Markierfarbe für Schnurlot, Rot und Blau, im Dispenser auf einer Hängerkarte

| Artikel-Nr. | Farbe | Menge | VE |
|---|---|---|---|
| **30681** 0 | rot | 50 g | 6 |
| **30682** 7 | blau | 50 g | 6 |

# MAGIC

Hier finden Sie die wichtigsten Tapezierwerkzeuge
um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

## MAGIC WALL SYNT PRO

SYNTHETIC

Flache Tapetenbürste

| Artikel-Nr. | Größe cm | VE |
|---|---|---|
| **30700** 8 | 6,5 x 23,5 | 12 |

## MAGIC WALL SYNT

SYNTHETIC

Tapezierwischer mit kurzer Borste

| Artikel-Nr. | Breite cm | VE |
|---|---|---|
| **30730** 5 | 36 | 10 |

## MAGIC WALL NYLON

NYLON

Tapezierwischer mit langer Borste

| Artikel-Nr. | Breite cm | VE |
|---|---|---|
| **30765** 7 | 34 | 6 |

## MAGIC WALL NATURE

NATURE

Tapezierwischer mit kurzer Borste für druckempfindliche Oberflächen

| Artikel-Nr. | Breite cm | VE |
|---|---|---|
| **30740** 4 | 36 | 10 |

## MAGIC WALL POLY

MIXBRISTLE

Tapezierwischer mit langer Borste für druckempfindliche Oberflächen

| Artikel-Nr. | Breite cm | VE |
|---|---|---|
| **30770** 1 | 35 | 12 |

## MAGIC PUSH

Andrückroller mit 10 mm Schaumbezug

| Artikel-Nr. | Breite mm | VE |
|---|---|---|
| **30120** 4 | 45 | 10 |
| **30150** 1 | 150 | 6 |
| **30180** 8 | 180 | 6 |

## MAGIC PUSH HD

Bombierter und gerillter Nahtroller aus hartem Kunststoff

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **30050** 4 | 45 x 32 | 10 |

## MAGIC HELP

Tapetenabreißlineal mit Kunststoffrücken und einer hochwertigen Edelstahlschiene

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **30980** 4 | 58 | 1 |

## MAGIC BAR

Anstreichschiene mit 3 Anlegekanten

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **43520** 6 | 44 | 1 |

## MAGIC PRESS

Trapezförmiger Tapetenglätter aus Kunststoff. Zum Andrücken und Glätten von Tapeten

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **30900** 2 | 230 x 120 | 1 |

## MAGIC KAI

Tapezierspachtel aus weichem, flexiblen Kunststoff. Speziell zum Glätten von Tapeten

| Artikel-Nr. | Größe mm | VE |
|---|---|---|
| **30910** 1 | 280 x 130 | 1 |

## MAGIC CLIP PRO

Tapezierschere aus gehärtetem Edelstahl mit einem speziellen Schliff für eine ausgezeichnete Schärfe

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **30330** 7 | 30 | 5 |

## MAGIC CLIP

Tapezierschere

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **30320** 8 | 30 | 5 |

## MAGIC EDGE

Cutterschiene mit 4 Anlegekanten, eine Kante aus gehärtetem Edelstahl

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **30880** 7 | 59 | 1 |

## MAGIC LINE

Tapezierschiene aus hochwertigem Stahl, zum Längsteilen von Tapetenbahnen

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **30440** 3 | 300 | 1 |

## STINGRAY

Stachelwalze zum Perforieren von Tapeten

| Artikel-Nr. | Länge cm | VE |
|---|---|---|
| **30950** 7 | 50 | 6 |

## MAGIC BUBBLE

Kleisterspritze zum Ausspritzen von Luftblasen

| Artikel-Nr. | | VE |
|---|---|---|
| **30790** 9 | 1 Stk. SB | 12 |

# TOCO

In dieser Kategorie befindet sich eine Auswahl an Farbschabern zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten.

## TOCO PRO

Universalschaber aus Metall mit einem Kunststoffgriff und zwei versenkten Schrauben für die Klingenfixierung

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | VE |
|---|---|---|
| **43410** 0 | 100 | 6 |

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

| | | |
|---|---|---|
| **43411** 7 | 100 | 24 |

## TOCO

Farbschaber aus Kunststoff,
Ersatzklinge Artikelnummer 39005

| Artikel-Nr. | VE |
|---|---|
| **40180** 5 | 12 |

## TOCO VIGNETTO

Glasschaber inkl. 1 Ersatzklinge, auf Hängerkarte

| Artikel-Nr. | VE |
|---|---|
| **40090** 7 | 12 |

Glasschaber inkl. 1 Ersatzklinge, mit Etikette

| | |
|---|---|
| **40091** 4 | 20 |

10 Ersatzklingen auf einer Hängerkarte

| | |
|---|---|
| **40095** 2 | 12 |

## TOCO TEC

Farbkratzer, dreikant

| Artikel-Nr. | Klingenbreite mm | VE |
|---|---|---|
| **40380** 9 | 60 | 12 |